



## საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

ქართული ენციკლოპედიის ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია

---

### ბუდეშური



ბუდეშური

ბუდეშური, ქართული ვაზის უძველესი ჯიშის ცნობილია ნითელი ბ. (თამარეული), უხვმოსავლიანი სუფრის ჯიშის მწიფდება სექტ. შუა რიცხვებში. ნაყოფის შაქრიანობა 15,5-16,5%, მჟავიანობა 5,5-6,0 გ/დმ<sup>3</sup>, არატრანსპორტაბელურია.

გვხვდება ქართლში, კახეთსა და დას. საქართველოში. თეთრი ბ. საღვინე და სუფრის ჯიშია. მწიფდება სექტ. ბოლოს. შაქრიანობა 18 - 20%, მჟავიანობა 6,5-7,0 გ/დმ<sup>3</sup>-მდე, საშ. მოსავლიანობა 100 ც/ჰა-ზე. გავრცელებულია ქართლსა და კახეთში, მცირე რაოდენობით გვხვდება ასპინძასა და ახალციხის რ-ნებში.

თეთრ ბ-ს იყენებენ შამპანური და სუფრის ღვინის საკუპაჟე მასალად.

---