



საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

ქართული ენციკლოპედიის ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია

მტკვრის ნაფოტა



მტკვრის ნაფოტა

მტკვრის ნაფოტა (*Rutilus rutilus kurensis* Berg, 1932), გამსვლელი ქარავნული თევზი, კავკასიის ენდემი. მისი სიგრძეა 37 სმ, მასა – 550 გ, იშვიათად 700 გ-მდე.

სქესობრივად მწიფდება 2-6 წლიდან, უმეტეს დროს ატარებს ზღვაში, მდინარეებში. მრავლდება სხვადასხვა დროს (ადგილმდებარეობის მიხედვით) მარტიდან-ივნისამდე, ნაყოფიერება – 1000-55000 ქვირითი. ლიფსიტები იკვებებიან უმეტესად პლანქტონით, კიბოსნაირებით,

კლადოცერებით, ნიჩაბფეხიანებით, თევზები – მოლუსკებით, კიბოსნაირებით, ჭიებით და დღიურას ჭუპრებით.

საქართველოში გავრცელებულია მდინარეებში – მტკვარი, ხრამი, იორი, ალაზანი, ასევე თბილისის წყალსაცავსა და ჯანდარის ტბაში. მნიშვნელოვანი სარენი თევზია.

ნ. ნინუა
